



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ
29 ΙΟΥΛΙΟΥ 1988

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
547

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Έγκριση πολεοδομικής μελέτης του οικισμού Φαρσάλων του δήμου Φαρσάλων (Ν. Λάρισας) και τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου σε συνεχόμενη περιοχή	1
Τροποποίηση των όρων δόμησης στην περιοχή Κυπριάδου του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αθήνας με τον καθορισμό τομέων μεγίστων επιτρεπομένων υψών	2
Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας με το χαρακτηρισμό χώρου σχολείου στο Ο.Τ. 53α και καθορισμός όρων δόμησης αυτού	3
Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως των Αθηνών με άρση και επανεπιβολή του από 7.6.57 Διατάγματος ρυμοτομίας (Φ.Ε.Κ. 104/14.6.57) στη συμβολή των οδών Κούρμα, Σαρακιωτή, Παπαρσένη και Γχομπινώ	4
Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως των Αθηνών με χαρακτηρισμό: α) Χώρου πλατείας μεταξύ των οδών Ραυτοπούλου, Σουλιωτών, Κασνέση και Ανωρύμου, β) της Ανωρύμου οδού ως πεζοδρόμου	5
Αναγνώριση σαν προϋφισταμένης του 1923 παρόδου στο Ο.Τ. 9 στο σχέδιο πόλεως Αιγείρας	6
Καθορισμός όρων δόμησης στο Ο.Τ. 104 στο συνοικιακό ΔΕΠΟΣ Καλαμίτσας Καβάλας	7
Διορθώσεις Σφαλμάτων	
Διόρθωση σφάλματος στην Πολεοδομική μελέτη περιοχής Σχ'ρκα Αγ. Νικάρωνα Κοζάνης	8

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

(1)

Έγκριση πολεοδομικής μελέτης του οικισμού Φαρσάλων του δήμου Φαρσάλων (Ν. Λάρισας) και τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου σε συνεχόμενη περιοχή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1337/1983 «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 33/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 1512/1985 «Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών» (ΦΕΚ 4/Α) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παρ. 1, 4, 5 και 6) και 7 (παρ. 1, 2 και 4),.

2. Τις διατάξεις του Ν. Δ/τος της 17.7.1923 «περί σχεδίων πόλεων κλπ.» όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και

ειδικότερα τα άρθρα 3 και 70.

3. Τις διατάξεις του Ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (ΦΕΚ 210/Α) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παρ. 1), 7, 8, 9 και 16 όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13, του Ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφίσεων Ελλάδας ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 141/Α).

4. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγρ. 1.

5. Την υπ' αριθ. 51618/2516/1987 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του οικισμού Φαρσάλων του δήμου Φαρσάλων Ν. Λάρισας» (ΦΕΚ 915/Δ).

6. Την υπ' αριθ. 74638/3828/1987 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένων τμημάτων της βορειοδυτικής γειτονιάς του δήμου Φαρσάλων (Ν. Λάρισας)».

7. Την υπ' αριθ. Υ. 1291/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσης Αναπληρωτή Υπουργού στα Υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Υφυπουργού στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 526/Β).

8. Την υπ' αριθ. Υ. 1436/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Μανόλη Παπαστεφανάκη» (ΦΕΚ 549/Β).

9. Τις υπ' αριθ. 129, 136, 138, 139, 140 και 141/1986 καθώς και 137/1987 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Φαρσάλων.

10. Τις υπ' αριθ. 134, 135 και 155/1987 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Λάρισας.

11. Τις υπ' αριθ. 15/1988 και 162/1988 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1.

Εγκρίνεται: 1) το πολεοδομικό σχέδιο των πέντε (5) πολεοδομικών ενότητων Β, ΒΑ, ΝΑ, ΝΔ, ΒΔ του οικισμού Φαρσάλων δήμου Φαρσάλων (Ν. Λάρισας) με τον καθορισμό οικοδομησίμων χώρων, οδών, πεζοδρόμων, κοινοχρήστων χώρων, χώρων δημοτικού σχολείου, νηπιαγωγείου, γυμνασίου, λυκείου, πλατείας, πολιτιστικών εγκαταστάσεων, αθλητικών εγκαταστάσεων, βρεφονηπιακών σταθμών, εκκλησίας, παιδικής χαράς, πράσινου, στάθμευσης, χώρου ΚΕΤΕ, δημοτικού εμπορικού κέντρου, διοικητηρίου, πυροσβεστικού σταθμού, εργατικού κέντρου, ΚΤΕΛ, ελικοδρομίου, φορτηγών Λαχαναγοράς - εμποροπανηγυρης και 2) η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στη βορειοανατολική γειτονιά με μετατόπιση οικοδομικών γραμμών, καθορισμό χώρου πλατείας, κοινοχρήστου χώρου, παιδικής χαράς, πεζοδρόμων στα σημεία σύνδεσης του με την παραπάνω περιοχή όπως οι ρυθμίσεις αυτές φαίνονται στα σχετικά δέκα επτά (17) πρωτότυπα δια-

γράμματα σε κλίμακα 1:1000 που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολεοδομικών Εφαρμογών με την υπ' αριθ. 23342/1988 πράξη του και που συνοπτικά τους αντίτυπα δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα.

Άρθρο 2.

Εγκρίνεται, όπως διατυπώνεται στα επόμενα άρθρα, ο πολεοδομικός κανονισμός των πολεοδομικών ενότητων του δήμου Φαρσάλων (Ν. Λάρισας) των οποίων το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίνεται με την παράγρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος.

Άρθρο 3.

1. Στους οικοδομήσιμους χώρους ή σε τμήματα αυτών που περιβάλλονται με διπλή διακεκομμένη μαύρη γραμμή και χαρακτηρίζονται στα σχετικά διαγράμματα με το στοιχείο Κ1Α επιτρέπονται οι χρήσεις του πολεοδομικού κέντρου όπως προσδιορίζονται από το άρθρο 4 του από 23.2.1987 Π. Δ/τος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) με τον περιορισμό της απαγόρευσης χρήσης κατοικίας στο ισόγειο.

2. Στους οικοδομήσιμους χώρους ή σε τμήματα αυτών που περιβάλλονται με διπλή διακεκομμένη γραμμή και χαρακτηρίζονται με το στοιχείο Κ2 καθορίζονται χρήσεις του άρθρου 4 του ανωτέρω Π. Δ/τος εκτός από κτίρια διοίκησης - κέντρα διασκέδασης, αναψυχής - εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων - εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών.

3. Στους οικοδομήσιμους χώρους ή τμήματά τους που περιβάλλονται με διπλή διακεκομμένη γραμμή και χαρακτηρίζονται με στοιχείο Κ2Α καθορίζονται χρήσεις όπως στην προηγούμενη παράγραφο και επιπλέον απαγορεύεται η χρήση κατοικίας στο ισόγειο.

4. Στον τομέα VΘ όπως φαίνεται στα ίδια διαγράμματα καθορίζονται χρήσεις μη σχολούσας βιομηχανίας σύμφωνα με το άρθρο 5 του παραπάνω αναφερομένου Π. Δ/τος.

5. Στον τομέα VH όπως φαίνεται στα ίδια διαγράμματα καθορίζονται χρήσεις χονδρεμπορίου σύμφωνα με το άρθρο 7 του ίδιου ως άνω Π. Δ/τος.

6. Στους λοιπούς οικοδομήσιμους χώρους επιτρέπεται η χρήση αμιγούς κατοικίας όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 2 του ως άνω από 23.2.1987 Π. Δ/τος.

Άρθρο 4.

1. Στις ενότητες Β, ΒΑ και ΒΔ καθορίζεται ζώνη κοινωνικού συντελεστή (ΖΚΣ) όπως φαίνεται στα σχετικά διαγράμματα να περικλείεται με τα στοιχεία ΖΚΣ.

2. Στη ζώνη αυτή για την εφαρμογή των κατ' άρθρο 6 παράγρ. 6 του Ν. 1337/1983 προγραμμάτων, εφαρμόζεται δεύτερος αυξημένος συντελεστής (Κοινωνικός Συντελεστής), 1,40 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 11 μέτρα.

Άρθρο 5.

Στο πρόσωπο των οικοπέδων οικοδομημένων ή μη επιβάλλεται προκήπιο πλάτους δύο και μισό (2,50) μέτρων όπως φαίνεται στα ίδια διαγράμματα.

Άρθρο 6.

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων, καθορίζονται κατά τομείς IVΣΤ, IVΖ, VΘ, VH όπως φαίνονται στα ίδια διαγράμματα ως εξής:

Τομέας IVΣΤ

1. Ελάχιστο πρόσωπο: δώδεκα (12) μέτρα

Ελάχιστο εμβαδόν: τετρακόσια (400) τ.μ.

2. Κατά παρέκκλιση των διαστάσεων της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικοπέδα εφόσον: α) έχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος:

- Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα (10) μέτρα

- Ελάχιστο εμβαδόν: διακόσια (200) τ.μ.

β) προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1337/1983 εφόσον έχουν:

- Ελάχιστο πρόσωπο: οκτώ (8) μέτρα

- Ελάχιστο εμβαδόν: εκατόν πενήντα (150) τ.μ.

Β. Τομέας IVΖ

1. Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα (10) μέτρα

Ελάχιστο εμβαδόν: τριακόσια (300) τ.μ.

2. Κατά παρέκκλιση των διαστάσεων της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικοπέδα εφόσον: α) κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν:

- Ελάχιστο πρόσωπο: οκτώ (8) μέτρα

- Ελάχιστο εμβαδόν: διακόσια (200) τ.μ.

β) προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1337/1983, εφόσον έχουν:

- Ελάχιστο πρόσωπο: οκτώ (8) μέτρα

- Ελάχιστο εμβαδόν: εκατόν πενήντα (150) τ.μ.

Γ. Τομείς IVΣΤ και IVΖ

1. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων εβδομήντα τοις εκατό (70%) της επιφανείας τους.

2. Μέγιστο ύψος κτιρίων οκτώμισι (8,5) μέτρα

3. Συντελεστής δόμησης οκτώ δέκατα (0,8).

4. Κατ' εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου 3 ορίζεται συντελεστής δόμησης 1,20 για οικοπέδα εμβαδού μικρότερου των 150 μ² εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 μ². Η εξαίρεση αυτή έχει εφαρμογή μόνο σε οικοπέδα που έχουν προκύψει από κατάτμηση μέχρι τη 10.3.1982 αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη που καθορίζεται στο Ν. 1337/1983.

Δ. Τομέας VH

1. Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα πέντε (15) μέτρα

Ελάχιστο εμβαδόν: εξακόσια (600) τ.μ.

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης οικοπέδων εξήντα τοις εκατό (60%) της επιφανείας τους.

3. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων δέκα (10) μέτρα.

4. Συντελεστής δόμησης έξη δέκατα (0,6).

Ε. Τομέας VΘ

1. Ελάχιστο πρόσωπο: είκοσι (20) μέτρα

Ελάχιστο εμβαδόν: οκτακόσια (800) τ.μ.

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης οικοπέδων εξήντα τοις εκατό (60%) της επιφανείας τους.

3. Μέγιστο ύψος κτιρίων: δέκα (10) μέτρα

4. Συντελεστής δόμησης: έξη δέκατα (0,6).

ΣΤ. 1) Επιπλέον των προϋποθέσεων των παραγράφων 1 και 2 των ενότητων Α και Β και της παραγράφου 1 των ενότητων Γ και Δ τα οικοπέδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον μέσα στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτωφη κτίριου με ελάχιστο εμβαδόν 50 μ² και ελάχιστη πλευρά 5 μέτρα.

2) Σε περίπτωση κατασκευής στέγης στα κτίρια όλων των τομέων το μέγιστο ύψος αυτής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δύο (2) μέτρα.

Άρθρο 7.

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 3 Μαΐου 1988

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & Π.Ε. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



Ελληνικό DATUM
Εφαρμογή μεριχοτομής προβάλλει 5"
Κεντρικός μεσημβρινός 2100 m' Αθήνα
Ο περιμετρικός τετραγωνισμός του διαγράμματος
είναι της προβολής ΜΑΤΤ του κέντρου φύλλου
26.01.95 με Α-Τ' m' Αθήνα.

ΚΑΙΜΕΣΚΑ



УЛОМНИМА

- [illegible]

Γ 23342/88
"Ενταύτηι παραδομένης μερίτης σπιν-
θρος, φασφάτων του σιδήρου φασφάτων
(ν. παρίσας) και τροποποίηση εμπνεύσι-
μενός εργαίου σε συνεχιζόμενη παρυσή".

4 Απριλίου 1988
Η ΔΙΝΤΡΙΑ

В. ГРУЛАН

TOME IΣ	I	II	III	IV	V				
ΣΔ.	1.6	1.6	1.2	0.6	0.6				

ΤΟΜΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ	Α	Β	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Ζ	Η	Θ
ΚΑΛΥΨΗ	ΚΑΤΑ ΕΚΚ							60%	60%
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ	10 200	10 300	10 300	12 400	12 400	12 400	12 400	15 600	20 800
ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ	προ 10.159 8-60 προ 10.573 8-150	προ 10.559 8-60 προ 10.573 8-150	προ 10.574 10-200 προ 10.573 10-200	προ 11.150 8-60 προ 10.573 10-200	προ 11.177 10-200 προ 10.573 10-200	προ 11.177 10-200 προ 10.573 10-200	προ 11.177 10-200 προ 10.573 10-200	προ 11.177 10-200 προ 10.573 10-200	
ΥΨΟΣ	13.00 13.00	13.00 13.00	13.00 13.00	13.00 13.00	6.50 6.50	6.50 6.50	6.50 6.50	6.50 6.50	10.00 10.00

ΣΙΑΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Α.Ο.Ε.Κ. Π.Δ. 75:81

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΒΔ) ΓΕΙΤΟΝΙΑ: ΚΑΤΑ ΓΟΧ 85

Υ.Π Ε.ΧΩ.Δ Ε.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. Ψ=39°15' Α=1°15' ΔΕΥ. ΕΛΛΗΝ.	ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΙΚΗ ΦΩΤΟΑΝΑΛΥΣΗ	ΕΠΕΡΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΣΑΣ Τ.Μ. ΠΟΛΕΩΔ. & ΠΟΔ. ΕΦ.																																
<div data-bbox="892 1792 1058 1890"> <table border="1"> <tr><td>01</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td></tr> <tr><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr> <tr><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td></tr> <tr><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td></tr> </table> </div>		01	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	<div data-bbox="1169 1787 1362 1852"> <p>ΚΑΡΑΛΑΜΠΟΥΤΕ Κ. 1912/1913</p> <p>ΜΟΥΝΤΟΥΡΗ Κ. 1913/1914</p> <p>ΠΑΠΑΝΙΧΑΦΑΝΟΥ Α. 1914/1915</p> </div>
01	01	02	03	04	05	06	07																											
08	09	10	11	12	13	14	15																											
16	17	18	19	20	21	22	23																											
24	25	26	27	28	29	30	31																											

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

12744

П - 2.1

PYROMOTOMIKO IXEADIO
CITY PLAN

KAJIMAKI
1 : 1000


ΦΑΡΣΑΛΑ

APPROVED 1987

NOMOS ΛΑΡΙΣΙΑΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & Π.Ε.

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ





ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- | | |
|----------|---|
| 00000000 | Όμοιο Πολυκατοικητικό Συμπλέγμα - Community City Planning Unit Neighborhood Development |
| 00000000 | Όμοιο Κοινοβιακή Περιοχή
Control Area Boundary |
| 00000000 | Όμοιο Τημεριομετρική Περιοχή
Demarcated Built up Area Boundary |
| | Προστατευτική Γραμμή (πρόσβαση)
Screen Line (Access) |
| | Οριοδική Λεωφόρο (δικαστική)
Boundary Line (road) |
| | Ελεύθερο
Arcade |
| | Ανοικτός Χώρος (σε κοινόχρηστο χώρο)
Private Open Space (in common use) |
| ----- | Κατασκευαστική Περιοχή και Οριοδική Γραμμή
Architectural Scheme or Building Line |
| | Αγροτική Χερσόνησος
Residential |
| K | Γενική Κατοικία
Mixed Residential |
| | Ανοικτός Χώρος, Εξοπλισμένης Ανοικτής
Retail Trade Services Recreation |
| | Τουριστική
Tourism |
| | Βιομηχανική Περιοχή
Outer-area Light Manufacturing |
| | Βιομηχανική Περιοχή
Outer-area Wholesale |
| | Βιομηχανική
Industry |
| KX | Ελεύθερος Χώρος, Κοινοβιακής
Public Open Space |
| 00000000 | Όμοιο Τοπική Συνεταιριστική Ομάδα (C & I)
Municipal Urban Area Rural District Boundary |
| 00000000 | Όμοιο Τοπική Εξοπλισμένη Περιοχή
Special Bounding Regulation District Boundary |
| (P) | Ελεύθερος
Parking |
| 00000000 | Βαλκανιστικό ημιόρειο
Escaped Suburb |
| 00000000 | Όμοιο Τοπική Ανοικτή
Buiting Requirement District Boundary |
| ▲▲▲ | όριο 15 του Ν 1337/83 |
| 00000000 | Πολυκατοικητικό
Block Wn |

Επιπλέον παραδομοίως μερίτης του
οργανισμού φαρμάκων του δήμου φαρμά-
κων (Γ. Λορέϊος) και τροποποιήθηκε συμ-
περιλαμβανόμενου εκθέσει δε συνεξομένη περίοδου

4 Απριλίου 1988
4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

В. ГРХЛАН

ΤΟΜΕΙΣ	I	II	III	IV	V				
Σ.Δ.	1.8	1.8	1.2	0.8	0.8				

ΤΟΜΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ	Α	Β	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Ζ	Η	Θ
ΚΑΛΥΨΗ	ΚΑΤΑ ΓΟΚ							60%	60%
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ	10 200	10 300	10 300	12 400	12 400	12 400	12 400	15 800	20 800
ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ	πρό 11.59 8.80	πρό 11.59 8.80	πρό 9.0.73 10.200	πρό 11.59 8.80	πρό 11.59 10.200	πρό 10.1.73 10.200	πρό 11.562 9.0.73		
ΥΨΟΣ	πρό 8.3.73 8.150								
	13.00	13.00	13.00	13.00	8.50	8.50	8.50	8.50	10.00

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Α.Θ.Ε.Κ. Π.Δ., 51.82

ΑΝΜΟΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΒΑ) ΓΕΙΤΟΝΙΑ: ΚΑΤΑ ΓΟΚ 62

Υ.Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. φ = 39° 15'. λ = -1° 15' ΔΥΤ. ΛΟΓΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΣΑΣ Τ.Μ. ΠΟΛΕΩΔ. & ΠΟΛ. ΕΦ.
ΕΛΕΓΧΟΣ : ΔΥΤ.		ΣΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Ε. ΠΑΥΛΟΣ ΜΟΥΝΤΟΥΡΗ Χ. ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΝΙΣΤΟΥΛΟΥ Α. ΔΕΛΦΙΝΗ


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΤΑΘΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΤΗ 1		ΠΥΡΟΤΟΜΙΚΟ ΕΚΚΕΛΙΟ CITY PLAN	
Π-2.1			
ΚΑΙΝΑΚΑ 1: 1000		ΦΑΡΙΣΑΛΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΕΑΣ	
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1987			

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & Π.Ε.

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΑΤUM
 Εγκαιρία Μετατομική προβολή 3°
 Κεντρ. κός μεσημβρινός 120 απ' Αθήνα
 Ο περιμετρικός τετραγωνισμός του διαγράμματος
 είναι της προβολής HATT του κέντρου φύλλου
 ΔΕ 1539 15 34 ΔΕ 15 35

[illegible]

- | | |
|---|---|
| | Agency Kerosene
Residential |
| K | Foreign Kerosene
Mixed Residential |
| | Assured Kerosene, Steam-heating
Retail Trade, Services, Recreation |
| | Tourism
Tourism |
| | Strategic Petroleum
Outer-area Light Manufacturing |
| | Nonstrategic Petroleum
Outer-area Wholesale |
| | Strategic
Industry |

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΓΧΕ ΤΟΥ
 ΣΥΛΛΕΓΜΕΝΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
 (Ν. ΠΑΡΙΣ) ΨΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΜΕΝΟ
 ΕΣΤΙΝ ΟΙ ΔΕ ΔΟΧΕΙΟΝ ΠΕΡΙΟΧΗ"

4 Απριλίου 1988
Η ΔΙΝΤΡΙΑ

В ГРУДНИ

- Ενδομνηστική
Parting**
- Απολυτήριο μελών
Emarged Members**
- Όροι Τελεβή Απομνη
Building Regulations - District Boundary**

ΕΡΕΥΝΑ 19 του Ν 1337/83

ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ
Civile War

TOME I	I	II	III	IV	V			
S.A.	1.8	1.6	1.2	0.8	0.6			

ΤΟΜΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΟΜΗΜΕΝΕ	Α	Β	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Ζ	Η	Θ
ΚΑΛΥΨΗ	ΚΑΤΑ ΓΟΚ							60%	60%
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ	10 200	10 300	10 300	12 400	12 400	12 400	12 400	15 800	20 500
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΕΙΣ	πρ 11.58 €20 πρ 9.6.73 €150	πρ 11.59 6.80 10.200	πρ 9.6.73 11.59 8.80 10.200	πρ 15.1.76 10.3.92 10.200	πρ 10.3.92 10.200	πρ 10.3.92 10.200	πρ 10.3.92 10.200		
ΥΨΟΣ	13.00	13.00	13.00	13.00	8.50	8.50	8.50	8.50	10.00

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Α.Ο.Σ.Κ. Π.Α. / 6.83

ΑΝΘΩΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΒΑ) ΓΕΙΤΟΝΙΑ: ΚΑΤΑ ΓΟΚ.85

Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΩ $\phi = 39^{\circ} 15'$ $\lambda = -1^{\circ} 15'$	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΗ. ΠΟΛΕΩ. & ΠΟΛ. ΕΦ.
ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΑΝΑΛΟΓΗΤΟ		


01	01	02	01	02	01	03	01	04	01
01	00	02	01	02	01	03	01	04	01
01	00	02	01	02	01	03	01	04	01
01	00	02	01	02	01	03	01	04	01
01	00	02	01	02	01	03	01	04	01
01	00	02	01	02	01	03	01	04	01
01	00	02	01	02	01	03	01	04	01
01	00	02	01	02	01	03	01	04	01
01	00	02	01	02	01	03	01	04	01
01	00	02	01	02	01	03	01	04	01


ΚΑΡΑΛΑΜΠΟΥΕ Ε ΠΟΛΕΩ.ΕΦ.

 ΜΟΥΝΤΟΥΡΝ Κ ΔΡΥ.ΤΕΧ.ΤΩΝ

 ΠΑΠΑΝΑΙΟΠΟΥΛΟΥ Α ΔΡΥ.ΤΕΧ.ΤΩΝ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

3 ΚΑΡΤΗ 	ΠΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΕΚΕΔΙΟ CITY PLAN
ΚΑΙΜΑΚΑ 1: 1000 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1987	ΦΑΡΣΑΛΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ



ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΠΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Όριο Πολεοδομικής Διοίκησης - Γενικής
 City Planning Unit Neighborhood Boundary
 ----- Όριο Κατοικίας - Περιφέρειας
 District Area Boundary
 ----- Όριο Πολεοδομικής Διοίκησης - Περιφέρειας
 District Built-up Area Boundary
 ----- Περιφερειακή Γραμμή (Περιφέρειας)
 District Line (Area)
 ----- Οριοθετημένη Γραμμή (Περιφέρειας)
 Building Line (Area)
 ----- Στάση
 Station
 ----- Ανεμόσπινος Χώρος (σε κοινόχρηστο χώρο)
 Private Open Space (in common use)
 ----- Κατοικία (Πολεοδομική) & Οριοθετημένη Γραμμή
 Residential Building Line
 ----- Αγροτική Κατοικία
 Residential
 ----- Γενική Κατοικία
 Mixed Residential
 ----- Ανεμόσπινος Χώρος, Εξοπλισμένος, Ανεμόσπινος
 Mixed Trade, Services, Recreation
 ----- Τυποποιήσιμος
 Typified
 ----- Βιομηχανική Περιοχή
 Outer-area Light Manufacturing
 ----- Συνδυασμένη Περιοχή
 Outer-area Industrial
 ----- Βιομηχανία
 Industrial
 ----- Κ.Χ. Εξοπλισμένος Χώρος, Εξοπλισμένος
 Public Open Space
 ----- Όριο Τυποποιήσιμης Διοίκησης (I & II)
 Maximum Floor Area Ratio District Boundary
 ----- Όριο Τυποποιήσιμης Περιοχής Διοίκησης
 Special Building Regulations District Boundary
 ----- Στάση
 Station
 ----- Διερχόμενη οδό (Πολεοδομική)
 Entered Roadway
 ----- Όριο Τυποποιήσιμης Περιοχής Διοίκησης
 Building Regulations District Boundary
 ----- Οδός 15 του Ν 1337/83
 Οδός 15 του Ν 1337/83
 ----- Ποδηλατοδρόμος
 Bicycle Way

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ Κ.Χ. Γ 23342/88
 «...Εξοπλισμένη ποδηλατοδρόμος μήκους του οποίου
 είναι 600 μέτρα... του δήμου Φαλαγγίου
 (ν. 1337/83) και τροποποίηση του προϋπολογισμού
 και του ε.ε. συνολικού προϋπολογισμού...»

Δ. Απριλίου 1988

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Β. ΓΡΥΛΛΗ

ΤΟΜΕΙΣ	I	II	III	IV	V				
Σ.Α.	1.8	1.8	1.2	0.8	0.8				

ΤΟΜΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Z	H	Θ
ΟΡΟΝ ΔΟΜΗΣΗΣ									
ΚΑΛΥΨΗ								60%	60%
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ	10	10	10	12	12	12	12	15	20
	200	300	300	400	400	400	400	800	800
ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ	πρσ 11.1.59	πρσ 11.1.59	πρσ 9.6.73	πρσ 11.1.59	πρσ 15.1.76	πρσ 10.3.82	πρσ 10.3.82	πρσ 10.3.82	πρσ 10.3.82
	8-80	8-80	10-200	8-80	10-200	10-200	10-200	10-200	10-200
ΥΨΟΣ	13.00	13.00	13.00	13.00	8.50	8.50	8.50	8.50	10.00
	τα ύψη προσαρμόζονται κατά 20cm σε περίπτωση στέγης								

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Α.Ο.Κ. Π.Α. 75-83

ΑΝΘΩΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΣΑΙΓΚΙΤΟΝΙΑ): ΚΑΤΑ Γ.Ο.Κ. 65

Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ


ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Ε.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Φ = 39' 15"		ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
λ = 7' 15"		Τ.Μ. ΠΟΛΕΟΔ. & ΠΟΛ. Ε.Φ.
		ΚΑΡΑΛΑΜΠΟΥΚ Κ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ
		ΜΟΥΝΤΟΥΡΗ Κ ΣΥΝ. Π.Ε.Ε.
		ΠΑΠΑΝΑΘΑΝΑΟΥ Α ΣΥΝ. Π.Ε.Ε.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ	ΡΥΘΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ CITY PLAN
Π-21	
ΚΑΙΜΑΚΑ 1: 1000	ΦΑΡΣΑΛΑ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1988	ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ


ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΠΕ.

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ




ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

Ελληνικό DATUM
 Έναρξη: Μεταπολεμική περίοδος
 Κεντρικός μεσημέριος 20.00.00
 Ο μεσημέριος παρατηρείται από
 την πόλη της Πάτρας ΜΕΤΡ. 1955



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΑΤΙΜ
 Εγκάρσια Μεταφορική προβολή 3º
 Κεντρικός μεσημβρινός λ.0 από Αθήνα
 Ο περιμετρικός παραγώνισμος του διαγράμματος
 Η κλίμακα της προβολής ΜΑΤΤ του κέντρου φύλλου



ΝΟΜΟΙ	24	ΛΑΡΙΣΙΑΙ
ΔΗΜΟΙ	004	ΦΑΡΙΑΛΗΝ
τάξης συνταξίας	Κτηματολογική	σώματος Επείγου

УПОМІНКА

[illegible]

4-အုပ်စု ၁၉၈၄

и СИНТРИА

В ГРУППАХ

ΤΟΜΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΘΕΝ	Α	Β	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Ζ	Η	Θ
ΚΑΛΥΨΗ	ΚΑΤΑ ΕΞΕ							60%	60%
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ	10 200	10 300	10 300	12 400	12 400	12 400	12 400	15 600	20 600
ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ	πρ 11.59 6.80	πρ 11.59 6.80	πρ 9.673 10200	πρ 11.59 6.80	πρ 15.176 10200	πρ 10.352 10200	πρ 10.362 10200		
ΥΨΟΣ	πρ 9.673 8.150								
	13.00	13.00	13.00	13.00	6.50	6.50	6.50	6.50	10.00

τα όλη προσάγονται κατά 200 μ σε περίπλητων ορίων

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΕΔ) ΓΣΙΤΟΝΙΑ: ΚΑΤΑ ΓΟΚ/85


Υ.Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε.

**ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
ΕΛΕΚΤΑΣΗ**

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	
ΧΑΡΤΗΣ Π-2.1	ΠΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΕΚΚΛΑΙΟ CITY PLAN
ΚΑΙΜΑΚΑ 1: 1000	ΦΑΡΣΑΛΑ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1987	ΝΟΜΟΣ ΑΡΑΪΣΚΑΣ


ΙΟΥΡΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & Π.Ε.

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



Ελληνικό ΔΑΤΟΜ
Εγκρίσει: Μερκοτομή προβολή 8°
Κεντρικός μεσημέριος 7:00 π.μ. Αθήνα
Ο περιμετρικός εστρωματισμός του διαγράμματος
είναι της προβολής ΜΑΤΤ του κέντρου φύλλου
16. 50. 00 π.μ. και 7:00 π.μ. Αθήνα

ΚΥΜΑΚΑ 1:1000



ΥΠΕΧΩΔΕ

ΕΠΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Οριο Πολιτοδωμικής Ομάδας - Γειτονιάς
 City Planning Unit-Neighborhood Boundary
 ----- Οριο Κατανομή Περιοχής
 District Area Boundary
 ----- Οριο Πολιτοδωμικής Περιοχής
 District Built-up Area Boundary
 ----- Περιοριστική Γραμμή (Περιοχή)
 District Line (District)
 ----- Οριοδωτική Γραμμή (Κτίριο)
 Building Line (Road)
 ----- Στράτο
 Access
 ----- Ακατοίκητος Χώρος (σε κοινή χρήση)
 Private Open Space (in common use)
 ----- Κατανομή Ρυμοτομίας & Οριοδωτική Γραμμή
 Allocation Street or Building Line
 ----- Ανοικτός Χώρος
 Open Space
 ----- Γενική Κατοικία
 General Residential
 ----- Ανοικτός Χώρος, Εξυπηρέτησης, Αναψυχής
 Natural Trade, Services, Recreation
 ----- Τεχνητός Χώρος
 Artificial Space
 ----- Βιομηχανική Περιοχή
 Outer-area Light Manufacturing
 ----- Κατασκευαστική Περιοχή
 Outer-area Warehouse
 ----- Βιομηχανία
 Industry
 ----- ΚΧ
 Στενός Χώρος, Κατασκευαστική
 Public Open Space
 ----- Οριο Τομέα Συντάκτηση Δομικών (Ε. & Ι.)
 Maximum Block Area (Block District) Boundary
 ----- Οριο Τομέα Εθνικής Περιοριστικής Δομικής
 District Building Regulations District Boundary
 ----- Στάθμευση
 Parking
 ----- Ανοικτός Χώρος
 Open Space
 ----- Οριο Τομέα Ανοικτού Χώρου
 Building Regulations District Boundary
 ----- Οριο 13 του Ν 1337/83
 Boundary 13 of N 1337/83
 ----- Ποδηλατοδρόμος
 Bicycle Way

Γ 2334/88
 "Εργασία προετοιμασίας μελέτης για την
 μερική ανακατασκευή του δρόμου Φαλαγγάρι
 (π. Λαρισαίων) και τροποποίηση εργασιών
 σε όλη τη συνεχιζόμενη μελέτη"

Δ. Αργυρίου 1988
 Α. ΣΙΝΤΡΙΑ

Β. ΓΥΛΙΑΝ

ΤΟΜΕΙΣ	I	II	III	IV	V				
Σ.Δ.	1.8	1.6	1.2	0.8	0.6				

ΤΟΜΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΜΕΝ	A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Ζ	Η	Θ
ΚΑΛΥΨΗ	ΚΑΤΑ ΓΟΚ								60% 60%
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ	10 200	10 300	10 300	12 400	12 400	12 400	12 400	15 800	20 800
ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ	πρ 12.59 6.80	πρ 12.59 8.80	πρ 9.6.74 10.200	πρ 11.11.59 6.80	πρ 15.1.76 10.200	πρ 10.3.52 10.200	πρ 10.3.62 10.200		
ΥΨΟΣ	πρ 9.5.73 8.150								
	13.00	13.00	13.00	13.00	8.50	8.50	8.50	8.50	10.00
τα ύψη προσαρμόζονται κατά 20cm σε περίπτωση στέγης									

ΒΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΜΕΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Α.Ο.Ε.Κ. Π.Δ. 1/54/83

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΒΔ) ΓΕΙΤΟΝΙΑ: ΚΑΤΑ ΓΟΚ.85


Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε.


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΚ φ = 39° 15' λ = 1° 15'	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΣΑΣ Τ.Μ. ΠΟΛΕΟΔ. & ΠΟΛ. ΕΦ.
		ΣΑΡΑΑΛΗΜΟΥΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ ΜΟΥΝΤΟΥΡΗ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ ΠΑΠΑΝΑΧΟΠΟΥΛΟΥ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ Π-2.1	ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ CITY PLAN
ΚΑΙΜΑΚΑ 1: 1000	ΦΑΡΣΑΛΑ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1987	ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ





ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Οριο Πλεονεκτήσεων Συμμετοχής - Γενική
City Planning Unit-Neighborhood Boundary
- Οριο Κοινοτικής Περιοχής
General Area Boundary
- Οριο Πλεονεκτήσεων Συμμετοχής
Neighborhood Boundary
- Προστατευτική Γραμμή (protection)
Special Line (protection)
- Οριο Κοινοτικής Περιοχής (Neighborhood)
Building Line (protection)
- Σημάδι
Arche
- Αντικείμενο Χώρου (σε κατεύθυνση)
Private Open Space (in common use)
- Κατανομή Χώρου (Neighborhood) & Οριο Κοινοτικής Περιοχής
Neighborhood Boundaries or Building Line
- Αστική Ενότητα
Residential
- Κ
Γενική Κατοικία
Mixed Residential
- Αστική Ενότητα, Εξυπηρέτηση, Αστική
Mixed Trade, Services, Recreation
- Τοπογραφία
Topography
- Βιομηχανία Παραγωγής
Outer-area Light Manufacturing
- Κοντινή Παραγωγή
Outer-area Wholesale
- Βιομηχανία
Industry
- Κ.Χ.
Ελεύθερος Χώρος Κοινοτήτων
Public Open Space
- Οριο Τομέα Συμμετοχής (Neighborhood)
Maximum Urban Area (Neighborhood Boundary)
- Οριο Τομέα Εξυπηρέτησης (Neighborhood)
Special Building Regulations District Boundary
- Επίδραση
Parting
- Αστική Ενότητα (Neighborhood)
Enlarged Suburb
- Οριο Τομέα Αξίας
Building Regulations District Boundary
- Οριο 15 του Ν 1337/83
Boundary 15 of the N 1337/83
- Ποδηλατοδρόμος
Bicycle Way

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
(ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ)
ΣΕΚΤΟΡΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

4 Απριλίου 1982
Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Β ΤΡΥΦΑΛΗ

ΤΟΜΕΙΣ	I	II	III	IV	V				
Σ.Α.	1.8	1.8	1.2	0.8	0.8				

ΤΟΜΕΙΣ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ	A	B	Γ	Δ	E	ΣΤ	Z	H	Θ
ΚΑΤΩΤΑ								60%	60%
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ	10	10	10	12	12	12	12	15	20
	200	300	300	400	400	400	400	800	800
ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ	πρ 11.159	πρ 11.159	πρ 9.6.73	πρ 11.159	πρ 15.1.75	πρ 10.3.82	πρ 10.3.82		
	8-80	8-80	10-200	8-80	10-200	10-200	10-200		
	πρ 9.6.73								
	8-150								
ΥΨΟΣ	13.00	13.00	13.00	13.00	8.50	8.50	8.50	8.50	10.00
	τα ύψη προσαρμόζονται κατά 200μ σε περίπτωση στέγης								

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Α.Δ.Ε.Χ. Π.Δ. 7/56.83
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΕΔΙΓΕΙΤΟΝΙΑ): ΚΑΤΑ ΓΟΚ/85

Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ


ΚΕΝΤΡΟΝ ΟΧ Φ=39' 15" Λ=1' 15"	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΔΡΙΣΣΑΣ Τ.Μ. ΠΟΛΕΟΔ. & ΠΟΛ. ΕΦ.
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΛΑΝΟΤΑΞΗΣ	ΚΑΡΑΑΧΑΡΩΣΕ Κ. ΠΟΛΕΟΔΟΜ. ΜΟΥΝΤΟΥΡΗ Κ. ΟΡΧΗΣΤΗ ΠΑΠΑΝΑΪΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΟΡΧΗΣΤΗ	

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ


ΧΑΡΤΗΣ Π-2.1	ΡΥΘΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ CITY PLAN
ΚΑΙΝΑΚΑ 1. 1980	ΦΑΡΣΑΛΑ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1987	ΝΟΜΟΣ ΑΔΡΙΣΣΑΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΟ DATUM
Εγκάρσια μετατόπιση προς τα 3°
Κεντρικός μεσημβρινός 200 μέτ. βόρεια
Ο προμετρητός τετραγωνισμός του διαγράμματος
είναι 105 προμετρητός κάτω των κέντρων γήρας
με φ=89° 10' και β=1° 15' απ' Αθήνα



ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΠΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Οριο Πολεοδομικής Ενότητας - Γενικής
City Planning Unit Neighborhood Boundary
- Οριο Κεντρικής Περιοχής
Central Area Boundary
- Οριο Πυρηνοποιημένης Περιοχής
Density Built up Area Boundary
- Ρυμοτομική Γραμμή (στέγες)
Street Line (roofs)
- Οριοδομική Γραμμή (στέγες)
Building Line (roofs)
- Στόα
Arcade
- Ακόλυπτος Χώρος (σε κοινή χρήση)
Private Open Space (in common use)
- Καταρτιωμένη Ρυμοτομική ή Οριοδομική Γραμμή
Asphalted Street or Building Line
- Λοιπός, Κατοικία
Residential
- Κ Μεικτά Κατοικία
Mixed Residential
- Λοιπός Εμπόριο, Εξυπηρέτησης, Αναψυχή
Retail Trade Services Recreation
- Τουρισμός
Tourism
- Βιοτεχνία, Περιφερειακή
Outer area Light Manufacturing
- Ενοχλητική Περιφερειακή
Outer area Wholesale
- Βιομηχανία
Industry
- ΚΧ Ελεύθερος Χώρος, Ενοχλητική
Public Open Space
- Οριο Τομέα Συντελεστή Διοίκησης (Σ.Δ.)
Maximum Floor Area Ratio District Boundary
- Οριο Τομέα Ειδικών Περιορισμών Διοίκησης
Special Building Regulations District Boundary
- Πεδίο
Fielding
- Διατεταγμένα πεδία
Enlarged Sidewalk
- Οριο Τομέα Λοιπών Όρων Διοίκησης
Building Regulations District Boundary
- Όριο 15 του Ν 1337/83
Prohibition of Service Way

1.23342/88
"Ετήσια πολεοδομική μελέτη του οικισμού Φαρσάλων του δήμου Φαρσάλων (ν.παρίας) και τροποποίηση εργασιών του 6318/86 συντάσσεται σύμφωνα με"

4. Απριλίου 1988
Α. ΔΗΤΡΙΑ

Β. ΓΡΥΛΛΗ

ΤΟΜΕΙΣ	I	II	III	IV	V				
Σ.Δ.	1.8	1.5	1.2	0.8	0.5				

ΤΟΜΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ	A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Ζ	Η	Θ
ΚΑΛΥΨΗ	ΚΑΤΑ ΓΟΚ							60%	60%
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ	10 200	10 300	10 300	12 400	12 400	12 400	12 400	15 800	20 800
ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΣΕΙΣ	8-80 8-80	8-80 8-80	8-80 8-80	8-80 8-80	8-80 8-80	8-80 8-80	8-80 8-80	8-80 8-80	8-80 8-80
ΥΨΟΣ	13.00	13.00	13.00	13.00	8.50	8.50	8.50	8.50	10.00

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Α.Ο.Ε.Κ. Π.Δ. 54/83

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΣΑΤΕΡΙΟΝΙΑ): ΚΑΤΑ ΓΟΚ 65

Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ


ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Ε.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Φ = 39' 15" λ = -1' 15"		ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΣΑΣ Τ.Μ. ΠΟΛΕΟΔ. & ΠΟΛ. ΣΦ.
		ΚΑΡΑΛΑΜΠΟΥΕ Κ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ ΜΟΥΝΤΟΥΡΗ Κ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΠΑΠΑΝΙΔΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ


ΧΑΡΤΗ	ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ CITY PLAN
Π-2.1	
ΚΑΙΜΑΚΑ 1: 1000	ΦΑΡΣΑΛΑ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1987	ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ

ΛΑΡΙΣΣΑ
ΦΑΡΣΑΛΑ
Μεταπολιτειακή Αρχιτεκτονική
1985

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕ
ΣΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



Ελληνικό DATUM
Ευνορία Μερναστική προβολή 3°
Κεντρικός μεσημβρινός 21° 0' 0" Αθήνα
Ο περιμετρικός τετραγωνισμός του διαγράμματος
είναι της προβολής HATT του κέντρου φύλλου
με φ: 38° 15' και λ: 1° 15' Αθήνα



ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΠΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Όριο Κοινοτομικών Συνορίων - Κοινοτική
City Planning Unit-Suburban Boundary
- Όριο Συνοριακής Περιοχής
Suburban Area Boundary
- Όριο Κοινοτομικών Συνορίων
Suburban Area Boundary
- Περιοχή Τυπικής (Κατοικίας)
Block Line (Block)
- Οριοθέτηση Γραμμής (Κατοικίας)
Building Line (Line)
- Σημά
Αντικείμενο
- Ανεκδοχικός Χώρος (σε καμιά περίπτωση)
Private Open Space (in whatever case)
- Κατανομή Χώρων (Κατοικίας) & Οριοθέτηση Γραμμής
Allocation of Spaces in Building Line
- Αγοράς Κατοικίας
Residential
- Γενική Κατοικία
Mixed Residential
- Ανεκδοχικός Χώρος, Επισκεπτήριο, Ανεκδοχικός
Retail Trade, Services, Recreation
- Υποκατάστημα
Suburban
- Βιομηχανία Παραγωγής
Outer area Light Manufacturing
- Χειρωνακική Παραγωγή
Outer area Wholesale
- Βιομηχανία
Industry
- ΚΧ Ελεύθερος Χώρος, Κατανομή Χώρων
Public Open Space
- Όριο Τυπικής Συντάξεσης Δομικής (Ε.Δ.)
Minimum Floor Area Ratio District Boundary
- Όριο Τυπικής Εξέλιξης Παραγωγής Δομικής
Special Building Regulations District Boundary
- Σημά
Parking
- Ανεκδοχικός Χώρος
Entirety of Suburban
- Όριο Τυπικής Ανεκδοχίας
Building Regulations District Boundary
- Ερμηνεία 13 του Ν 1337/83
Bicycle Way

Γ23542/88
"Εγγραφή πολεοδομικής μελέτης του
παραρτήματος του δήμου Φαέρων
(ν. αρ. 164/87) για τροποποίηση εγγραφών
εξέλιξης 66 συνεχομένης περιοχής"

4 Απριλίου 1988
Η ΔΙΝΤΡΙΑ
Β. ΓΡΥΛΛΗ

ΤΟΜΕΙΣ	I	II	III	IV	V				
Σ.Δ.	1.8	1.6	1.2	0.8	0.8				

ΤΟΜΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΜΕΝ	A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Ζ	Η	Θ
ΚΑΛΥΨΗ	ΚΑΤΑ ΓΟΚ								60% 60%
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ	10 200	10 300	10 300	12 400	12 400	12 400	12 400	15 600	20 600
ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ	πρσ 11.11.59 8.60	πρσ 11.11.59 8.60	πρσ 9.6.73 10.200	πρσ 11.11.59 8.80	πρσ 15.1.76 10.200	πρσ 10.3.92 10.200	πρσ 10.3.92 10.200		
ΥΨΟΣ	πρσ 9.5.73 8.150								
	13.00	13.00	13.00	13.00	8.50	8.50	8.50	8.50	10.00

τα ύψη προσαυξάνονται κατά 20cm σε περίπτωση στέγης

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΜΕΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Α.Ε.Κ. Π.Α./64.83

ΑΝΜΟΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΘΑ) ΓΕΙΤΟΝΙΑ: ΕΑΤΑ ΓΟΚ/85

Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ


ΚΕΝΤΡΟΝ ΘΕ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
φ = 39' 15' λ = -1' 15'		ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΣΑΣ Τ.Μ. ΠΟΛΕΟΔ. & ΠΟΛ. ΕΦ.
<p>ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ</p>		<p>ΠΑΡΑΑΛΜΠΟΥΣ Κ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ</p> <p>ΜΟΥΝΤΟΥΡΗ Κ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ</p> <p>ΠΑΠΑΜΑΙΟΥΡΑΔΟΥ Α. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ</p>

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ	ΡΥΘΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ CITY PLAN
Π-21	
ΚΛΙΜΑΚΑ 1: 1000	ΦΑΡΣΑΛΑ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1987	ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ


ΝΟΜΟΣ 24
ΣΗΜΟΣ 004
ΝΟΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ
Χημικόλογικά στοιχεία
Επύγεια
1984

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



Ελληνικό DATUM
Εγγραφή Μεταγραφική Πράξη 3^η
Κέντρος μεσημβρινός λ.0 αν Αθήνα
Ο περίμετρος τετραγωνισμός του διαγράμματος
είναι της πράξης ΜΑΤΤ του κέντρου φύλλου
Μ. Φ. 15 αν 3:15 αν Αθήνα.

ΚΛΙΜΑ ΚΑ 1:1000



ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΠΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Οριο Περιοχής - Boundary
City Planning District Boundary
- Οριο Κοινοτικής Περιοχής
Communal Area Boundary
- Οριο Περιοχής - Boundary
District Boundary
- Ρυθμιστική Περιοχή (Regulation)
Regulation Area
- Βασική Λεωφόρος (Main Road)
Main Road
- Στάθ
Station
- Αυτοκινητός Στάθ (for car use)
Private Open Space (for car use)
- Κατασκευαστική Περιοχή & Οριοθετική Γραμμή
Building Line or Building Line
- Λεωφόρος
Road
- Γενική Λεωφόρος
General Road
- Λεωφόρος Εμπορίου, Εξυπηρέτησης, Ανεργίας
Road Trade, Services, Unemployment
- Τεχνολογία
Technology
- Βιομηχανία Περιοχής
District Light Manufacturing
- Βιομηχανία Περιοχής
District Light Manufacturing
- Βιομηχανία
Industry
- ΚΧ
Ελεύθερος Χώρος, Κοινοκτημένη
Public Open Space
- Οριο Τοπικής Συλλογικής Συμμετοχής (Σ.Σ.)
Maximum Floor Area Ratio District Boundary
- Οριο Τοπικής Συλλογικής Συμμετοχής (Σ.Σ.)
Special Building Regulations District Boundary
- Συμβολή
Parting
- Βασική Λεωφόρος
Main Road
- Οριο Τοπικής Συλλογικής Συμμετοχής (Σ.Σ.)
Building Regulations District Boundary
- Οριο 15 του Ν 1337/83
Boundary 15 of N 1337/83
- Προβλεπόμενος
Bicycle Way

Α.Π. 23342/88
"ΕΓΚΛΗΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΛΤΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
(Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε.) ΚΑΙ ΤΑΠΟΤΟΧΗΝΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΣΤΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"

Α. Απριλίου 1988
Η ΔΙΝΤΡΙΑ
Β. ΓΡΥΛΛΗ

ΤΟΜΕΙΣ	I	II	III	IV	V				
Σ.Δ.	1.8	1.8	1.2	0.8	0.6				

ΤΟΜΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΜΕΣ	A	B	Γ	Δ	Ε	ΣΤ	Ζ	Η	Θ
ΚΑΛΥΨΗ	ΚΑΤΑ ΓΟΚ							60%	60%
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ	10 200	10 300	10 300	12 400	12 400	12 400	12 400	15 600	20 600
ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ	πρ 11.11.59 6.80	πρ 11.11.59 6.80	πρ 11.11.59 6.80	πρ 11.11.59 6.80	πρ 11.11.59 6.80	πρ 11.11.59 6.80	πρ 11.11.59 6.80	πρ 11.11.59 6.80	πρ 11.11.59 6.80
ΥΨΟΣ	13.00	13.00	13.00	13.00	6.50	8.50	8.50	8.50	10.00

τα ύψη προσαυξανόντα κατά 200μ σε περίπτωση στέγης

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΜΕΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Α.Δ.Ε.Χ. Π.Δ. 764/83

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Β.Δ.) ΤΕΙΤΟΝΙΑ: ΚΑΤΑ ΓΟΚ/85

Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Κ. φ = 39' 15" λ = - 7' 15"	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Τ.Μ. ΠΟΛΕΟΔ. & ΠΟΛ. ΕΦ.
		<p>ΚΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Χ Πολυκατοικίες</p> <p>ΜΟΥΝΤΟΥΡΗ Κ Πολυκατοικίες</p> <p>ΠΑΠΑΝΑΙΦΟΡΟΥ Α Πολυκατοικίες</p>


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ Π-2.1	ΡΥΘΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ CITY PLAN
ΚΑΙΝΑΚΑ 1: 1000	ΦΑΡΣΑΛΑ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1987	ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΙΟΝΟΥ 24 ΜΑΡΙΣΑΙ
ΙΟΥΝ 004 ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕ.

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



587400
5700

ΚΑΙΜΑΚΑ 1:1000

Ελληνικό DATUM
Εγκάρσια Μεγατομένη προβολή 3°
Κεντρικός μεσημβρινός λ-0 απ' Αθήνα
Ο περιμετρικός τετραγωνισμός του διαγράμματος
είναι της προβολής ΜΑΤΤ του κέντρου φύλλου
με φ: 38° 15' και λ: 1° 15' απ' Αθήνα.

Αριθ. 22664/412

(2)

Τροποποίηση των όρων δόμησης στην περιοχή Κυπριάδου του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αθήνας με τον καθορισμό τομέων μεγίστων επιτρεπομένων υψών.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. Δ/τος της 17.7.1923 όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα το άρθρο 9.

2. Τις διατάξεις του Ν. 1577/85 (ΦΕΚ 210/Α) και ειδικότερα το άρθρο 9 παρ. 8.

3. Τις διατάξεις του Α.Ν. 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το υπ' αριθ. 1018/71 (ΦΕΚ 220/Α) Ν. Δ/γμα και με την παράγρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 1577/85 (ΦΕΚ 210/Α).

4. Τις διατάξεις του υπ' αριθ. 183/1986 Π. Δ/τος (ΦΕΚ 70/Α) και ειδικότερα το άρθρο 1 (παρ. 2).

5. Την υπ' αριθ. 12 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομαρχίας Αθηνών της 24ης συνεδρίασης στις 15.7.88, αποφασίζουμε:

1) α) Εγκρίνεται η τροποποίηση των όρων δόμησης στην περιοχή Κυπριάδου του εγκεκριμένου σχεδίου Αθήνας με τον καθορισμό τομέων μεγίστων επιτρεπομένων υψών που φαίνονται στο διάγραμμα 1:5000 που συνοδεύει την απόφαση, ως κατωτέρω:

Τομέας Α: μέγιστο ύψος 21,80 μ. (είκοσι μέτρα και ογδόντα εκατοστά)

Τομέας Β: Μέγιστο ύψος 15,20 μ. (δεκαπέντε μέτρα και είκοσι εκατοστά).

Τομέας Γ: Μέγιστο ύψος 18,5 μ. (δέκα οκτώ μέτρα και πενήντα εκατοστά).

β) Δε μεταβάλλονται οι ισχύοντες Συντελεστές Δόμησης.

γ) Κατά τα λοιπά να ισχύσουν οι διατάξεις του ΓΟΚ/85.

2) Αντίγραφο του ανωτέρω διαγράμματος, θεωρημένο από τον υπεύθυνο του Γραφείου Τροποποιήσεων της Δ/νσης Πολεοδομίας Αθηνών, θα είναι ανηρτημένο επί (20) είκοσι ημέρες από τη δημοσίευσή της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στο Γραφείο Τροποποιήσεων της Δ/νσης Πολεοδομίας Αθηνών, οδός Μενάνδρου 6, για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

3. Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Εξακολουθούν να εφαρμόζονται τα μέχρι της δημοσίευσής της παρούσης ισχύοντα ύψη, στις περιπτώσεις υποβολής μελετών για την έκδοση οικοδομικών αδειών προ της 31.5.88 ημερομηνία επιβολής αναστολής έκδοσης οικοδομικών αδειών (ΦΕΚ 379 Δ'/31.5.88) και εφόσον είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές του από 3.9.83 Π. /τος (ΦΕΚ 394 Δ'/8.9.83) περί τρόπου εκδόσεως αδειών.

Αθήνα, 19 Ιουλίου 1988

Ο Νομάρχης
Θ. ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθ. 18693/329

(3)

Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας με το χαρακτηρισμό χώρου σχολείου στο Ο.Τ. 53α και καθορισμός όρων δόμησης αυτού.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις α) του Ν. Δ/τος της 17.7.1923 όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 9 και 29 και β) της παραγρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 622/1977 (ΦΕΚ 171/Α).

2. Τις διατάξεις του Ν. 1577/85 (ΦΕΚ 210/Α) και ειδικότερα τα άρθρα 7, 8 και 10.

3. Τις διατάξεις του Α.Ν. 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το υπ' αριθ. 1018/71 Ν.Δ/γμα (ΦΕΚ 220/Α) και με την παράγρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 1577/85 (ΦΕΚ 210/Α).

4. Τις διατάξεις του υπ' αριθ. 183/1986 Π. Δ/τος (ΦΕΚ 70/Α) και ειδικότερα το άρθρο 1 (παρ. α).

5. Τις υπ' αριθ. 16374/293 και 18693/329 γνωμοδοτήσεις του

Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομαρχίας Αθηνών στη 15η συνεδρίαση, πράξη 9 στις 13.5.1988 και 18η συνεδρίαση, πράξη 12, στις 3.6.1988.

6. Την απόφαση Γ4δ/15883/1903/8.2.87 του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 142/13/15.3.88), αποφασίζουμε:

1) Την τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας με το χαρακτηρισμό της οικοπεδικής έκτασης με τα στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗΘΑ, στη συμβολή των δρόμων Μαιάνδρου - Τυανών και του παραπλεύριου δρόμου της Εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας, Ο.Τ. 53α, ως χώρου για την ανέγερση του 8ου Δημοτικού Σχολείου όπως φαίνεται στο διάγραμμα 1:500 που συνοδεύει την απόφασή αυτή.

2) Τον καθορισμό των όρων δόμησης για την ανέγερση του Σχολείου ως παρακάτω:

Κάλυψη 40%

Σ.Δ. 1,2

Υψος 11μ. 3 όροφοι.

Κατά τα λοιπά να ισχύει ο ΓΟΚ/85.

3) Ακριβές αντίγραφο του παραπάνω διαγράμματος θεωρημένο από τον Υπεύθυνο του Γραφείου Τροποποιήσεων της Δ/νσης Πολεοδομίας Αθηνών θα αναρτηθεί για 20 ημέρες από τη δημοσίευσή της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο Γραφείο Τροποποιήσεων στη Δ/νση Πολεοδομίας Αθηνών για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

4) Η ισχύς της παρούσης απόφασης να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Ιουνίου 1988

Ο Νομάρχης
Θ. ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθ. 1181

(4)

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως των Αθηνών με άρση και επανεπιβολή του από 7.6.57 Διατάγματος ρυμοτομίας (Φ.Ε.Κ. 104/14.6.57) στη συμβολή των οδών Κούρμα, Σαρακιώτη, Παπαρσίνη και Γκομπινώ.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συνεδρίαση 21η της 13ης Ιουνίου 1988

Αφού έλαβε υπόψη:

1. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 48535/88 Δημαρχιακό έγγραφο που συνοδεύει όλο το σχετικό φάκελο.

2. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 76/1985 (ΦΕΚ 27 Α) «Κωδικοποίηση του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα».

3. Τις διατάξεις του από 17.7.1923 Ν. Δ/τος (ΦΕΚ 228 Α) «περί σχεδίων πόλεων» όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

4. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος από 29.12.86 (ΦΕΚ 16 Δ'/21.1.87) «περί τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων».

5. Τη με αριθ. 301/85 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αναρτήθηκε μαζί με το διάγραμμα σε κλ. 1:500 που τη συνόδευε στο Δημαρχείο, από τις 1 Ιουλίου 1985 έως τις 16 Ιουλίου 1985.

6. Τη με αριθ. 15 πράξη γνωμοδότησης της 12ης συνεδρίασης στις 22.4.88 του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος της Νομαρχίας, αποφασίζει:

Εγκρίνει την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Αθηνών - όπως φαίνεται στο διάγραμμα σε κλ. 1:500 που συνοδεύει την πράξη και φέρει τις υπογραφές του Αντιδημάρχου και του Προέδρου του Σώματος - με άρση και επανεπιβολή του από 7.6.57 Διατάγματος ρυμοτομίας (Φ.Ε.Κ. 104/14.6.57) στη συμβολή των οδών Κούρμα, Σαρακιώτη, Παπαρσίνη και Γκομπινώ.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ

Αριθ. 1129

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως των Αθηνών με χαρακτηρισμό: α) Χώρου πλατείας μεταξύ των οδών Ραυτοπούλου, Σουλιωτών, Κασνέση και Ανανύμου, β) της Ανανύμου οδού ως πεζοδρόμου.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συνεδρίαση 20η της 6ης Ιουνίου 1988

Αφού έλαβε υπόψη:

1. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 46038/88 Δημαρχιακό έγγραφο που συνοδεύει όλο το σχετικό φάκελο.

2. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 76/1985 (ΦΕΚ 27 Α) «Κωδικοποίηση του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα».

3. Τις διατάξεις του από 17.7.1923 Ν. Δ/τος (ΦΕΚ 228 Α) «περί σχεδίων πόλεων» όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

4. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος από 29.12.86 (ΦΕΚ 16 Δ/21.1.87) «περί τροποποιήσεως του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων».

5. Τη με αριθ. 1659/85 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αναρτήθηκε μαζί με το διάγραμμα 1:500 που τη συνόδευε στο Δημαρχείο, από τις 21 Ιανουαρίου 1986 έως τις 5 Φεβρουαρίου 1986.

6. Τη με αριθ. 11 πράξη γνωμοδότησης της 7ης συνεδρίασης στις 26.2.88 του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος της Νομαρχίας, αποφασίζει:

Εγκρίνει την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Αθηνών -όπως φαίνεται στο διάγραμμα σε κλ. 1:500 που συνοδεύει την πράξη και φέρει τις υπογραφές του Αντιδημάρχου και του Προέδρου του Σώματος- με χαρακτηρισμό:

α. Χώρου πλατείας μεταξύ των οδών Ραυτοπούλου, Σουλιωτών, Κασνέση και Ανανύμου

β. Της Ανανύμου οδού ως πεζοδρόμου.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ

Αριθ. Χ. 7271

Αναγνώριση σαν προϋφισταμένης του 1923 παρόδου στο Ο.Τ. 9 στο σχέδιο πόλεως Αιγείρας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3200/55 «περί διοικητικής αποκεντρώσεως και τις ίδιες του από 28.6.55 Β.Δ. περί εξαιρέσεως από της αρμοδιότητας των Νομαρχών μερικών αντικειμένων αρμοδιότητας του Υ.π.Δ.Ε.

2. Τις δ/ξεις του 532/70 Ν.Δ. περί συμπληρώσεως των δ/ξεων περί διοικητικής αποκεντρώσεως.

3. Τις δ/ξεις του Β.Δ. 712/70.

4. Τις δ/ξεις του Ν. 1032/80 περί συστάσεως Υπουργείου Χ.Ο.Π.

5. Τις δ/ξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 1232/82 για επαναφορά σε ισχύ τροποποίηση και συμπλήρωση των δ/ξεων του Ν.Δ. 4352/64 και άλλες δ/ξεις.

6. Τις 13905/121./26.4.82 και 24712/1248/21.6.82 κοινές αποφάσεις των Υπουργών Προεδρίας και ΧΟΠ.

7. Τις δ/ξεις του από 17.7.1923 Ν.Δ. «περί σχεδίων πόλεων».

8. Το φάκελλο των δικ/κών που σχηματίστηκε για το θέμα και ιδιαίτερα το τοπογ. διάγραμμα κλ. 1/200 του πολ. μηχ/κού.

9. Τη Χ. 6481/88 αίτηση του Προϊσταμένου Τμ. Πολεοδομίας στο ΣΧΟΠ Νομαρχίας Αχαΐας.

10. Τη γνώμη του ΣΧΟΠ Ν. Αχαΐας που διατυπώνει στο 14/8.7.88 απόσπασμα πρακτικών.

11. Τη Χ. 8448/84 απόφαση Νομάρχης Αχαΐας περί ανάθεσης άσκησης μέρους των αρμοδιοτήτων του στον Προϊστάμενο Πολεοδομίας. αποφασίζουμε:

Χαρακτηρίζουμε σαν προϋφισταμένη του έτους 1923 την πάροδο στο

(5) Ο.Τ. 9 του σχεδίου πόλεως Αιγείρας και καθορίζουμε οικοδ. γραμμές τις κόκκινες συνεχείς γραμμές που σχεδιάστηκαν όπως φαίνονται στο τοπογ. διάγραμμα με κλ. 1/200 του τεχν. πολ. μηχ. Χρήστου Σχίζα.

Το τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πολεοδομικού Γραφείου Αιγίου από 15.7.88 έως 15.8.88.

Πάτρα, 14 Ιουλίου 1988

Με εντολή Νομάρχης
Ο Προϊστάμενος Πολεοδομίας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθ. 7243/οικ.

(7) Καθορισμός όρων δόμησης στο Ο.Τ. 104 στο συνοικιακό ΔΕΠΟΣ Καλαμίτσας Καβάλας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το από 17.7.1923 Ν.Δ. «περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π.», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μέχρι σήμερα.

2. Το Ν.Δ. 1018/1971, τις διατάξεις του Α.Ν. 314/1968 καθώς και την παρ. 15 του άρθρου 26 του Ν. 1512/1986.

3. Το Π.Δ. 183/9.5.1986 (ΦΕΚ 70Α/5.6.1986) «Έγκριση τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων και καθορισμός όρων δόμησης από τους Νομάρχες».

4. Το από 18.12.1985 Π. Δ/γμα (ΦΕΚ 30/1986 τ. Δ') με το οποίο εγκρίθηκε η Πολεοδομική μελέτη της ΔΕΠΟΣ στην περιοχή Καλαμίτσας Καβάλας.

5. Την υπ' αριθ. 6/168/4.7.88 πράξη του Συμβουλίου Χ.Ο.Π. Ν. Καβάλας.

6. Τη 18/113/23.3.87 πράξη του Συμβουλίου Χ.Ο.Π. Καβάλας, επειδή στο Ο.Τ. 104 δεν είχαν καθορισθεί όροι δόμησης με το Δ/γμα έγκρισης του ρυμοτομικού σχεδίου της ΔΕΠΟΣ στην περιοχή Καλαμίτσας Καβάλας, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε ως εξής τους όρους δόμησης στο Ο.Τ. 104 του οικισμού ΔΕΠΟΣ στην Καλαμίτσα Καβάλας:

α. Συντελεστής δόμησης 0,8

β. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 40%

Κατά τα λοιπά καθορίζουμε να ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης του υπόλοιπου οικισμού δηλ. οι παρ. 4γ, δ, ε, ζ του από 18.12.85 Π. Δ/τος.

Η απόφαση αυτή θα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και το διάγραμμα που τη συνοδεύει θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ΤΠ και ΠΕ Ν. Καβάλας για 15 μέρες.

Καβάλα, 6 Ιουλίου 1988

Ο Νομάρχης
ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(8)

Στο ΦΕΚ 321 Δ/22.4.87 που έχει δημοσιευθεί η πολεοδομική μελέτη περιοχής Σκ'ρκα Αγ. Νικάρονας Κοζάνης γίνονται οι κατωτέρω διορθώσεις:

1. Στον τίτλο του θέματος το «πολεοδομική μελέτη Σκίρκας - Αγ. Νικάρονας...» αντί του ορθού «Πολεοδομική μελέτη Σκ'ρκας - Αγ. Νικάρονας...»

2. Στα έχοντας υπόψη στην παράγραφο το «πολεοδομικής ενότητας Σκίρκας...» αντί του ορθού «πολεοδομικής ενότητας Σκ'ρκας...»

3. Στο άρθρο 1 και στον πρώτο στίχο το «της περιοχής Σκίρκας...» αντί του ορθού «της περιοχής Σκ'ρκας...»

4. Και στο άρθρο 2 στο δεύτερο στίχο το «κανονισμός της περιοχής Σκίρκας...» αντί του ορθού «κανονισμός της περιοχής Σκ'ρκας».

(Από το ΥΠΕΧΩΔΕ)